



BC1C バッテリー式カメラ

バッテリー寿命の延長でサポートされる
手間のかからないホームプロテクション。

BC1Cは、1回の充電で最大210日間稼働するワイヤフリーの充電式カメラです。EZVIZのコア技術であるカラーナイトビジョン、双方向通話、アクティブディフェンスなどを継承し、どこにでも簡単に設置してセキュリティを強化することができます。

FHD 1080p ビデオ



7,800mAh
充電式リチウム電池



内蔵 32 GB
eMMC ストレージ



カラーナイトビジョン



IP66 防塵防水



正確な人の動き
検出



双方向トーク



アクティブディフェンス



2.4 GHz Wi-Fi
をサポート

H.265

H.265
ビデオ圧縮



カスタマイズ可能な
音声アラート



EZVIZソーラーパネルで
バッテリー充電



さらなる安心のために 長持ちするバッテリー寿命


BC1Cは、7,800mAhの充電電池を搭載しており、1回のフル充電で最大210日間*の使用が可能で、昼夜を問わず安定したパフォーマンスを発揮します。また、EZVIZソーラーパネルに接続して直接電力を得ることもできます。

*データはEZVIZラボでの標準的な条件での厳しいテストによるものです。
*ソーラーパネルは別売りとなります。




鮮明なナイトビジョン

BC1Cには2つのスポットライトが内蔵されており、真っ暗な闇の中でも色鮮やかな映像を映し出すことができます。これにより、今まで見えていなかった細かい部分が見えるようになります。




カラーナイトビジョン



白黒のナイトビジョン

モーションセンサー精度の向上

BC1Cカメラは、PIRセンサーと人型検出アルゴリズムを統合することで、人間と他の移動体を区別し、安全を確保すると同時に、不要な通知を減らすことができます。



あなたの財産を見守るガードマン

検知する時間帯をユーザーが指定できます。カメラが人の形を検知すると、BC1Cは自動的にサイレンを鳴らし、2つのスポットライト*を点滅させて、検知したことを知らせます。

*カラーナイトビジョンモードを有効にすると、スポットライトは点滅しません。



カスタマイズ可能なボイスメッセージ


BC1Cは、挨拶や抑止のために独自のボイスメッセージ*を作成することができる、デザイン性の高い製品です。

*10秒の音声メッセージを3回録音することができます。



その場にいるかのように話せます

EZVIZアプリをタップするだけで、何が起きているかを見て聞いたり、訪問者と会話したりすることができます。



ワイヤレスで素早く簡単にSETUP

大容量バッテリー、Wi-Fi接続、マグネットベースを備えたBC1Cカメラは、プロの手を借りずに設置することができます。金属面にカメラのマグネットベースを取り付けるだけで、すぐに使用できます。

*カメラを壁にしっかりと固定したい場合はオプションとしてスクリューベースも付属しています。




優れた耐久性

BC1Cカメラは、IP66の筐体を採用しており、埃や水に対する高い保護性能を備え、厳しい気象条件の下でも長期間にわたって保護することができます。



ストレージや帯域幅の節約に

BC1Cカメラは、先進の映像圧縮技術「H.265」を搭載しており、従来の映像圧縮規格「H.264」の半分の帯域幅と半分の記憶容量で、より優れた映像品質を実現しています。



無料で内蔵されたストレージ容量

BC1Cには32GBのeMMCストレージが搭載されているので、大容量のストレージカードを購入する必要はありません。また、「EZVIZ CloudPlay」にデータを保存しておけば、万が一の破損や紛失の際にも安心です。

*クラウドストレージサービスは、特定の市場でのみ利用可能です。ご購入の際は、ご利用可能かどうかをご確認ください。



32GB eMMC
ストレージ内蔵

EZVIZ CloudPlay
ストレージ対応*

Specifications Model CS-BC1C

カメラパラメータ

イメージセンサー	1/2.8"2メガプログレッシブスキャンCMOSセンサー
最低照度	0.2ルクス @ (F1.6, AGC ON), IR使用時0ルクス
シャッタースピード	自己適応型シャッター
レンズ	2.8mm @ F1.6;125° (対角)、107° (水平)
レンズマウント	M12
デイ&ナイト	オートスイッチ付きIRカットフィルター
DNR	3D DNR
ナイトビジョン	10 m

ビデオ&オーディオ

最大解像度	1920 × 1080
フレームレート	50Hz@25fps、60Hz@30fps、ネットワーク転送時の自己調整機能
ビデオ圧縮	H.265 / H.264
ビデオビットレート	Ultra-HD、HD、標準 アダプティブビットレート
オーディオビットレート	自己適応型
最大ビットレート	2Mbps

ネットワーク

Wi-Fi規格	IEEE802.11b、802.11g、802.11n
周波数帯域	2.4GHz~2.4835GHz
チャンネル帯域幅	20MHzをサポート
セキュリティ	64/128ビットWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/ WPA2-PSK 11b : 11Mbps、11g : 54Mbps、11n : 72Mbps
伝送速度	APペアリング
Wi-Fiペアリング	EZVIZクラウド独自プロトコル
プロトコル	EZVIZクラウド独自プロトコル
インターフェースプロトコル	2Mbps
最低限のネットワーク要件	

機能

スマートアラーム	AI人体検知
カスタムアラートエリア	対応
双方向通話	対応
一般機能	アンチフリッカー、ハートビート、パスワード保護、ウォーターマーク

ストレージ

ローカルストレージ	内蔵32GB eMMCストレージ
クラウドストレージ	EZVIZクラウドストレージ

Specifications Model CS-BC1C

一般

動作環境	-20°C~50°C 湿度95%以下（結露しないこと）
IP	IP 66
電源	DC 5V/2A
バッテリー容量	7800 mAh
消費電力	最大5W
製品寸法	104.76 × 62.80 × 62.80 mm
梱包サイズ	186.0 × 103.0 × 103.0 mm
重量	製品：365g(12.8oz) パッケージ含む：835g（28.4oz）

In the box:

- BC1Cカメラ
- マグネットベース
- スクリューベース
- 電源アダプタ
- USBケーブル
- マウントプレート
- ドリルテンプレート
- スクリューキット
- 規制情報
- クイックスタートガイド

Certifications:

CE/FCC/WEEE/ROHS/REACH/UL

Specifications are subject to change without notice. "EZVIZ", "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>